



**OPINIONE DI VERIFICA
CARBON FOOTPRINT DI PRODOTTO
UNI EN ISO 14067
CFP0000009**

**RILASCIATA A
LA FOTOCROMO EMILIANA srl**
Via Sardegna 30, Castel San Pietro Terme (BO)

PER I SEGUENTI PRODOTTI
1 ton di foglio sottile di carta stampato per editoria e
1 ton di cartoncino teso stampato per cartotecnica.

(dettagli in allegato 1)

RELATIVAMENTE AL PERIODO:

2024

si attesta che la verifica della dichiarazione CFP:

**"Carbon Footprint Study Report dei prodotti di LA FOTOCROMO EMILIANA srl - FOGLIO SOTTILE
STAMPATO PER EDITORIA - CARTONCINO TESO STAMPATO PER CARTOTECNICA"**

Revisione e data rev01 del 28/11/2025

**UNI EN ISO 14067:2018- Greenhouse gases - Carbon footprint of products -
Requirements and guidelines for quantification**

**PCR: 2010:14 v.3.1.1 del 2024-10-31 "Processed paper and paperboard" di International EPD® System
CPC: 32149 - Other paper and paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated,
impregnated, gummed or adhesive, covered, surface-coloured, surface decorated or printed, in rolls or
sheets**

**con livello di garanzia limitato, soglia di rilevanza 10% e con dati di natura storica,
ha avuto esito: SODDISFACENTE.**

Commenti:

//

Motivazioni:

//

Emissione

19/12/2025

Marco Martinelli
Il Presidente



LA PRESENTE OPINIONE NON È DA RITENERSI VALIDA SE NON ACCOMPAGNATA DA RELATIVO ALLEGATO 1.

Allegato 1 alla Opinione di Verifica CFP0000009

DESCRIZIONE PRODOTTI OGGETTO DI STUDIO CFP	UD: 1 ton di foglio sottile di carta stampato per editoria e UD: 1 ton di cartoncino teso stampato per cartotecnica.																		
CONFINI DEL SISTEMA	Lo studio ha un approccio dalla culla al cancello con opzioni: CFP parziale con i seguenti processi inclusi: UPSTREAM MODULE: - produzione delle materie prime per la produzione di cellulosa a partire dalla gestione della foresta; - produzione dei prodotti chimici utilizzati nel processo di stampa e degli ausiliari; - produzione dell'imballaggio per il trasporto dei fogli stampati ai clienti B2B; - produzione delle fonti energetiche utilizzate in core module. CORE MODULE: - trasporto delle materie prime, dei chimici e dei materiali ausiliari dai produttori/fornitori all'azienda; - processo di produzione di carta e cartone (a partire dalla cellulosa) effettuato all'esterno dell'azienda; - processo di stampa c/o La Fotocromo; - trasporto e trattamento dei rifiuti generati nel processo di stampa. DOWNSTREAM MODULE: - trasporto di distribuzione del prodotto intermedio al cliente (B2B); - fine vita dell'imballaggio per il trasporto dei fogli e dei cartoncini stampati (pallet) ai clienti B2B.																		
RISULTATO DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA CFP PER CIASCUNA FASE DEL CICLO DI VITA (in kg CO₂eq/U.D.)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1 ton di Foglio sottile stampato per editoria</th><th>UPSTREAM (kg CO₂ eq)</th><th>CORE (kgCO₂ eq)</th><th>DOWNSTREAM (kg CO₂ eq)</th><th>TOTALE (kg CO₂ eq)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GWP100</td><td>488,0</td><td>1.295,3</td><td>2,9</td><td>1.786,1</td></tr> <tr> <td>GWP 100 (%)</td><td>27,3%</td><td>72,5%</td><td>0,2%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>				1 ton di Foglio sottile stampato per editoria	UPSTREAM (kg CO ₂ eq)	CORE (kgCO ₂ eq)	DOWNSTREAM (kg CO ₂ eq)	TOTALE (kg CO ₂ eq)	GWP100	488,0	1.295,3	2,9	1.786,1	GWP 100 (%)	27,3%	72,5%	0,2%	100%
1 ton di Foglio sottile stampato per editoria	UPSTREAM (kg CO ₂ eq)	CORE (kgCO ₂ eq)	DOWNSTREAM (kg CO ₂ eq)	TOTALE (kg CO ₂ eq)															
GWP100	488,0	1.295,3	2,9	1.786,1															
GWP 100 (%)	27,3%	72,5%	0,2%	100%															

Emissione

19/12/2025



Marco Martinelli
Il Presidente



IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DALLA RELATIVA OPINIONE.

Allegato 1 alla Opinione di Verifica CFP0000009

	1 ton Cartoncino	UPSTREAM	CORE	DOWNSTREAM	TOTALE
	Teso stampato per cartotecnica	(kg CO ₂ eq)	(kgCO ₂ eq)	(kg CO ₂ eq)	(kg CO ₂ eq)
	GWP100	607,5	1.142,0	11,1	1.760,6
	GWP 100 (%)	34,5%	64,9%	0,6%	100%
ESCLUSIONI (eventuali)	Le esclusioni che sono state fatte in accordo con la PCR sono: - le fasi di uso e fine vita dei prodotti (che sono opzionali da PCR). - le infrastrutture (edifici, macchinari etc.) dell'azienda e dello stabilimento; - i viaggi di lavoro del personale; - le attività di ricerca e sviluppo. Si escludono per cut-off dell'1%: - gli imballaggi dei chimici; - il caucciù; - lastre in plastica per cartotecnica; - pannetti pre-impregnati; - bobine telo lava-caucciù; - reggette bancali.				

IN RIFERIMENTO AL SEGUENTE SITO

Via Sardegna 30, Castel San Pietro Terme (BO)

Team di verifica:

La composizione del team di audit ha garantito il possesso delle competenze necessarie per operare secondo la Norma di riferimento. Certiquality srl ha valutato e garantito l'imparzialità e l'indipendenza rispetto all'Organizzazione verificata sia dell'Ente stesso che dei singoli membri del team di audit e dei responsabili della decisione.

Assunzione di responsabilità: Il titolare della opinione è responsabile delle informazioni e delle prove di supporto; CERTIQUALITY S.r.l. declina ogni responsabilità per le informazioni, i dati e i risultati della valutazione del ciclo di vita del prodotto da parte del produttore.

Emissione

19/12/2025



Marco Martinelli
Il Presidente



IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DALLA RELATIVA OPINIONE.